



2020

CEILING FANS
DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND



Why choose EGLO Fans

Warum EGLO Ventilatoren?

Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

p. 2 - 3

Fans Know-How

Wissenswertes über Ventilatoren

Savoir-faire des fans

p. 5 - 9

Overview

Überblick

Aperçu

p. 10 - 11

Ceiling Fans

Deckenventilatoren

Ventilateurs de plafond

p. 12 - 41

Index & Legend

Index & Legende

Index et légende

p. 42 - 48



Long life Motors

Motoren mit langer Lebensdauer
Moteurs longue durée



High Quality, high Performance

Hohe Qualität, hohe Leistung
Haute qualité, haute performance

WHY CHOOSE EGLO FANS?



Low Cost Operation

Kostengünstiger Betrieb
Opération à faible coût.



Whisper Quiet Operation

Flüsterleiser Betrieb
fonctionnement silencieux



Feel up to 8° cooler in the summer

Fühlen Sie sich um bis zu 8° erfrischter im Sommer
Sentez-vous jusqu'à 8 ° plus frais en été



Save energy with ceiling fans

Energie sparen mit Deckenventilatoren
Économisez de l'énergie avec les ventilateurs de plafond.

Warum Sie sich für
EGLO Ventilatoren
entscheiden sollten?

Pourquoi choisir les
ventilateurs EGLO?



Tailored to Use

Abgestimmt auf die Verwendung
Adapté à l'utilisation



Save up to 10% on energy bills in the winter

Sparen Sie bis zu 10% Energiekosten im Winter
Économisez jusqu'à 10% sur les factures d'énergie en hiver



Sized for all rooms

Die richtige Größe für jeden Raum
La bonne taille pour chaque pièce

Energy savings

EGLO fans are more than just good-looking, they are also an environmentally friendly way to save money and energy, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work with your existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

Energie sparen

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Deckenventilatoren helfen Ihnen dabei mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.


Économiser de l'énergie

Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours! EGLO développe des ventilateurs de plafond pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.

Low Cost Operation




Kostengünstiger Betrieb
Opération à faible coût.



35-60W*



60W*





2000W*

* Typical Energy consumption per hour / Energieverbrauch pro Stunde / Consommation d'énergie en heure

Save energy with ceiling fans



Energie sparen mit Deckenventilatoren
Économisez de l'énergie avec les ventilateurs de plafond.



40%

Energy savings
Energie sparen
Économiser de l'énergie

Wellbeing

Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 8 degrees cooler.

Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air condition for 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, yet feeling just as cool.

In reverse mode your fan gently draws warmer air down from ceiling level and balances the rooms temperature. This means you can use a lower thermostat setting on your heating, saving energy and reducing your heating costs by as much as 10%.*

Wohlbefinden

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht zwangsläufig absenkt, sorgen Ventilatoren dafür, dass sich der Raum kühler anfühlt. Sie erzeugen einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich die Luft bis zu 8 Grad kühler anfühlen kann. Nutzen Sie diesen Effekt, damit Sie die Temperatur ihrer Klimaanlage um 2,2°C (4°F) höher stellen können und sparen Sie damit Energie und Kosten.

Im Reverse-Modus saugt der Ventilator wärmeren Luft sanft von der Raumdecke nach unten, und gleicht so die Raumtemperatur aus. So können Sie eine niedrigere Thermostateinstellung Ihrer Heizung verwenden, Energie sparen und Ihre Heizkosten um bis zu 10% senken.

Le bien-être

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas nécessairement la température de la pièce les ventilateurs la rafraîchissent en fournissant. Un flux d'air vers le bas, créant un effet refroidissant, peut vous donner la sensation d'avoir jusqu'à 8 degrés en moins. Ce qui vous permet d'augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur, d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts de refroidissement.

Le ventilateur en mode inversé permet de déplacer l'air plus chaud du plafond vers le bas et d'équilibrer la température de la pièce. Cela signifie que vous pouvez utiliser un réglage de thermostat inférieur pour votre chauffage, économisez de l'énergie et réduisez vos coûts de chauffage jusqu'à 10%.

Feel up to 8° cooler in the summer





Fühlen Sie sich um bis zu 8° erfrischter im Sommer
Sentez-vous jusqu'à 8 ° plus frais en été

Save up to 10% on energy bills in the winter



Sparen Sie bis zu 10% Energiekosten im Winter
Économisez jusqu'à 10% sur les factures d'énergie en hiver



10%
Energy savings
Energie sparen
Économiser de l'énergie

Reliability

All EGLO motors are manufactured using only the highest quality materials and components, providing years of reliable and dependable operation, every day, year after year.

Verlässlichkeit

Alle EGLO-Motoren werden nur aus Materialien und Komponenten höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Fiabilité

Tous les moteurs EGLO sont fabriqués en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité, offrant des années de fonctionnement fiable et fiable, chaque jour année après année.

Long life Motor



Gleichstrom-Motor mit langer Lebensdauer
Moteur DC longue durée

- Up to 70% less energy use
- Light weight for easy installation
- 5 to 6 speed remote control
- More features like:
Natural breeze and Timer


- Bis zu 70% Energieersparnis
- Einfache Installation durch geringes Gewicht
- 5 bis 6 Geschwindigkeiten über Fernbedienung einstellbar
- Weitere Funktionen möglich:
Funktion natürlicher Wind und Abschaltautomatik

- Jusqu'à 70% de consommation d'énergie en moins
- Poids léger pour une installation facile
- Télécommande 5 à 6 vitesses
- Plus de fonctions telles que:
brise naturelle et minuterie

Whisper Quiet Operation



Flüsterleiser Betrieb
fonctionnement silencieux



ideal for living rooms, sleeping areas and offices



ideal für Schlafzimmer, Wohnräume und Büros



idéal pour les salons,
les chambres à coucher
et les bureaux

Quality

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee reliable quality and superior performance.

Qualität

Die intensiven internen Tests und Qualitätskontrollen von EGLO garantieren zuverlässige Qualität und überlegene Leistung.

Qualité

Les tests et le contrôle de qualité en interne d'EGLO garantissent une qualité fiable et des performances supérieures.


High Quality, high Performance




Hohe Qualität, hohe Leistung
Haute qualité, haute performance

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
5	30,5	9.864	323,41





Measurable

An appropriately sized fan is the most energy efficient and 'balanced' for the room. Selecting a slightly larger fan which will achieve the same airflow on a lower speed as a smaller, will result in quieter and more energy efficient operation.

Measure your room and choose a fan size from the table, for very large rooms, multiple fans may be the more effective option.

Messbar

Ein entsprechend dimensionierter Ventilator ist für jeden Raum am energieeffizientesten und „ausgewogensten“. Die Auswahl eines etwas größeren Ventilators, der bei niedrigerer Drehzahl den gleichen Luftstrom wie ein kleinerer Ventilator erzielt, was einen leiseren und energieeffizienteren Betrieb bedeutet. Messen Sie Ihren Raum und wählen Sie eine Ventilatorgröße aus der Tabelle. Bei sehr großen Räumen sind möglicherweise mehrere Ventilatoren die effektivere Option.

Mesurable


Un ventilateur de taille appropriée est le plus économique en énergie et le plus «équilibré» pour la pièce. Sélection d'un ventilateur légèrement plus grand qui obtiendra le même débit d'air qu'un ventilateur plus petit à une vitesse inférieure, ce qui signifie un fonctionnement plus silencieux et plus économique en énergie.

Mesurez votre pièce et choisissez une taille de ventilateur dans le tableau, pour les très grandes pièces, plusieurs ventilateurs peuvent être l'option la plus efficace.

Sized for all rooms



Die richtige Größe für jeden Raum
La bonne taille pour chaque pièce



Room Size
Raumgröße
Taille de la pièce
(m²)

Fan Size
Ventilatorgröße
Taille du ventilateur
(Inches / Zoll / pouces)

Fan Size
Ventilatorgröße
Taille du ventilateur
(cm)

< 7 m ²	27" – 35"	70 cm – 90 cm
7 m ² – 13 m ²	35" – 39"	90 cm – 100 cm
13 m ² – 20 m ²	39" – 44"	100 cm – 112 cm
20 m ² – 27 m ²	44" – 53"	112 cm – 137 cm
27 m ² – 34 m ²	> 53"	>137 cm

OVERVIEW

ÜBERBLICK

APERÇU



ANTIBES
p. 13



ANTIBES
p. 13



ANTIBES
p. 14



ANTIBES
p. 14



AZAR 60
p. 17



AZAR 60
p. 17



CIRALI 52
p. 19



CIRALI 52
p. 19



MOSTEIROS
p. 21



LAGOS 52

p. 23



HOI AN

p. 25



HOI AN

p. 25



HOI AN

p. 26



BONDI 48

p. 29



BONDI 48

p. 29



BONDI 48

p. 30



BONDI 48

p. 30



TIGGANO

p. 35



GELSINA

p. 37



SUSALE

p. 39



LOSCIALE

p. 41



ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



35014

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt/ ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus



35016

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt/ ABS, noir mat



included
inklusive
inclus



45 W



9.744 m³/h



5 speed
1h 4h 8h




14°



ABS
BLADES

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	300	11.8"
C	290	11.42"
D	130	5.12"
E	55	2.17"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
5	30,5	9.744	319,48

Accessories / Zubehör / Accessoires

35014

35016

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

-

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

-

-

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

-

-

ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



35015

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt/ ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus



35017

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt/ ABS, noir mat



included
inklusive
inclus



45 W



9.864 m³/h



5 speed
1h 4h 8h



14°



ABS
BLADES




18W



neutral
WHITE

2000 lm

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1320
B	330
C	290
D	130
E	55

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
5	30,5	9.864	323,41

Accessories / Zubehör / Accessoires

35015

35017

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

-

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

-

-

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

-

-





2

Downrods included
Verlängerungen inkludiert
tiges de suspension incluses

Azar

AZAR 60

Ø 60" / 1524 mm



35019

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

aluminium, black matt / Alu, schwarz matt / aluminium, noir mat



included
inklusive
inclus

35021

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

aluminium, brushed aluminium / Alu, alu-gebürstet / aluminium, aluminium brossé



included
inklusive
inclus

not suitable for sloped ceilings / nicht für Dachschrägen geeignet / Ne convient pas aux plafonds en pente




47 W

28.992
m³/h

5 speed
2h 4h 8h

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1524	60"
B	413 / 819	16.3" / 32.24"
C	357	14.06"
D	150	5.91"
E	54	2.13"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3 / h	m3 / h / W
5	47	28.992	616,85

Accessories / Zubehör / Accessoires

35019

35021

Remote / Fernbedienung / Télécommande


- -

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

- -

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

- -



CIRALI 52

Ø 52" / 1320 mm



35006

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt/ ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus

35008

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt/ ABS, noir mat



included
inklusive
inclus



24 W



12.120
m³/h



5 speed
2h 8h



13°



15W




15W



2000lm

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	333	13.1"
C	285	11.22"
D	170	6.69"
E	50	1.97"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3 / h	m3 / h / W
5	24,1	12.120	502,9

Accessories / Zubehör / Accessoires

35006

35008

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

-

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

-

-

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

-

-



MOSTEIROS

Ø 56" / 1420 mm



35004

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt/ ABS, noir mat



included
inklusive
inclus



50 W



15.942
m³/h



6 speed



14°



ABS
BLADES




18W



2000lm

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1420	56"
B	370	14.6"
C	320	12.60"
D	185	7.28"
E	54	2.13"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3 / h	m3 / h / W
6	47	15.942	339,19

Accessories / Zubehör / Accessoires

35004

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

-

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

-



Lagos

LAGOS 52

Ø 52" / 1320 mm



35026

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, red brown wood optics / ABS, rotbraun Holzoptik/ ABS, bordeaux



included
inklusive
inclus



31.5 W



12.876 m³/h



5 speed
0,5h 1h 2h
4h 8h




13°



ABS
BLADES

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	450	17.7"
C	313	12.32"
D	168	6.61"
E	74	2.91"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
5	31,5	12.876	408,76

Accessories / Zubehör / Accessoires

35026

Remote / Fernbedienung / Télécommande

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

LED Kit / LED-Kit / Kit LED



Hoi An

HOI AN

Ø 54" / 1370 mm



35027

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, white matt / Schichtholz, weiss matt/ contre-plaquée, blanc mat

included
inklusive
inclus



35028

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, black matt / Schichtholz, schwarz matt/ contre-plaquée, noir mat

included
inklusive
inclus



90 W



11.946
m³/h




3 speed



14°

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1370	54"
B	515	20.3"
C	460	18.11"
D	185	7.28"
E	54	2.13"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3/h	m3/h/W
3	75	11.946	159,28

Accessories / Zubehör / Accessoires

35027

35028

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

-

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

-

-

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

-

-

HOI AN

Ø 54" / 1370 mm



35029

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black structured / Stahl, schwarz struktur / acier, structure noire

Blades / Flügel / Pales

plywood, dark distressed oak / Schichtholz, Eiche dunkel/ contre-plaqué, chêne foncé



included
inklusive
inclus



90 W



11.946
m³/h




3 speed



14°

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1370	54"
B	515	20.3"
C	460	18.11"
D	185	7.28"
E	54	2.13"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
3	75	11.946	159,28

Accessories / Zubehör / Accessoires

35029

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

-

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

-





BONDI 48

Ø 48" / 1220 mm



35031

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt/ ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus



35033

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt/ ABS, noir mat



included
inklusive
inclus



52 W



12.966
m³/h



15°




ABS



4 speed

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1220	48"
B	316	12.4"
C	284	11.18"
D	150	5.91"
E	58	2.28"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
4	56	12.966	231,54

Accessories / Zubehör / Accessoires

Page 35031 35033

Remote / Fernbedienung / Télécommande

p. 33 35064 35064

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

- -

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

- -

BONDI 48

Ø 48" / 1220 mm



35032

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt/ ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus



35034

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt/ ABS, noir mat



included
inklusive
inclus



52 W



12.966
m³/h



15°



ABS



LED
20W



**tunable
WHITE**
1860lm




3-step
dimming



4 speed

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1220	48"
B	334	13.1"
C	284	11.18"
D	150	5.91"
E	58	2.28"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
4	56	12.966	231,54

Accessories / Zubehör / Accessoires

Page

35032

35034

Remote / Fernbedienung / Télécommande

p. 33

35064

35064

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

- -

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

- -





REMOTE KIT BONDI

Ø 48" / 1220 mm


Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off and control the Step dimming Function.

Schalten Sie das Licht ein oder aus und steuern Sie die Step dimming Funktion.

Allumez ou éteignez la lumière et contrôlez la fonction de gradation progressive.

35064



Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.

Speed / Geschwindigkeit / Vitesse

Choose your speed out of 3 variants.

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit aus 3 Varianten aus.

Choisissez votre vitesse parmi 3 variantes.

The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend





Tiggano

TIGGANO

Ø 42" / 1066 mm



35039

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, bronzed / Stahl, brüniert / acier, bruni

Blades / Flügel / Pales

MDF, dark brown wood optics / MDF, dunkelbraun Holzoptik/
MDF, dunkelbraun Holzoptik



50 W



6.300 m³/h



3 speed



15°




E27



max.
1x60W

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1066	42"
B	405	15.9"
C	230	9.06"
D	130	5.12"
E	55	2.17"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
3	44,8	6.300	140,63

Accessories / Zubehör / Accessoires

35039

Remote / Fernbedienung / Télécommande

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

LED Kit / LED-Kit / Kit LED



Gelsina

GELSINA

Ø 42" / 1066 mm



50 W



6.096 m³/h



3 speed



15°




E14



1X60W

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1066	42"
B	337	13.3"
C	270	10.63"
D	130	5.12"
E	55	2.17"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
3	50	6.096	121,92

Accessories / Zubehör / Accessoires

35041

Remote / Fernbedienung / Télécommande

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

LED Kit / LED-Kit / Kit LED



Susale

SUSALE

Ø 52" / 1320 mm



bulb excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus

35042

Housing / Gehäuse / Boîtier


steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

Color 1: MDF, red brown wood optics / MDF, rotbraun Holzoptik/ MDF, bordeaux
Color 2: MDF, light brown wood optics / MDF, hellbraun Holzoptik/ MDF, brun clair

 AC MOTOR	 AIRFLOW	 3 speed	 CANOPY	 E14	 1X60W
60 W	8.946 m ³ /h	3 speed	15°	E14	1X60W

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	406	16.0"
C	360	14.17"
D	130	5.12"
E	55	2.17"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3/h	m3/h/W
3	57.2	8.946	156.4

Accessories / Zubehör / Accessoires

35042

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

-

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

-



LOSCIALE

Ø 42" / 1066 mm



2

coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35043

bulb excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus



included
inklusive
inclus

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, shiny white / Stahl, weiss glänzend / acier, blanc brillant

Blades / Flügel / Pales

Color 1: MDF, Beechoptics / MDF, Bucheoptik / MDF, Bucheoptik
Color 2: MDF, white / MDF, weiß / MDF, blanc



50 W



6.930 m³/h



3 speed



15°




E27



max.
1x60W

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1066
B	360
C	270
D	140
E	70

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
3	50,1	6.930	138,32

Accessories / Zubehör / Accessoires

35043

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

-

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

-

HOW TO READ

ERKLÄRUNG

COMMENT LIRE

SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE



SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

24 FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2020

ENERGY INFORMATION
PIAMME
PICTOGRAMMES

Informations about Gear, Watt, Airflow and Airflow/Watt
Informationen zu Gängen, Wattage, Luftvolumen und Luftvolumen/Watt
Informations sur les engrenages, la puissance, le volume d'air et le volume d'air / watt

DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION

The product description is composed as follows:

Housing material, Housing colour
Blades material, Blades colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Baldachinmaterial, Baldachinfarbe
Flügelmaterial, Flügelfarbe

La description du produit est composée comme suit:
Materau de boîter, Couleur de boîter
Materau de pales, Couleur de pales

PICTOGRAMMES PIKTOGRAMME PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS

all dimensions in mm and inch | alle Größen in mm und inch | toutes dimensions en mm et inch

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the fan. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen des Ventilators. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la ventilateur seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER NOMBRE D'ARTICLE

CIRALI 52



35006

Housing / Gehäuse / Boîtier
ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat
Blades / Flügel / Pales
ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat

35008

Housing / Gehäuse / Boîtier
ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat
Blades / Flügel / Pales
ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat



24 W



12120

m³/h



5 speed

2h

8h



13°



ABS

1X15W


LED



1X x

2000lm

Dimensions / Abmessungen / Dimensions:



mm	inch
A	1320
B	333
C	285
D	170
E	5

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie:

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
5	24,1	12.120	505

Accessories / Zubehör / Accessoires:

Remote / Fernbedienung / Télécommande

Extension Rods / Verlängerungsstangen / Tiges d'extension

LED Kit / LED-Kit / Kit LED

35006

35008

25

OPTIONAL ACCESSORIES OPTIONALES ZUBEHÖR ACCESOIRES EN OPTION

PIKTOGRAM

PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

	RGB + neutralwhite
	RGB + tunable white
	RGB + tunable white
	tunable white
	tunable white
	tunable white
	warm white
	warmweiß
	blanc chaud

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre
	warm / neutral / coldwhite warm / neutral / kaltweiß blanc chaud / neutre / froid

SWITCHES & SENSORS SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur suédois
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduate
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatiques Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement
	dimmable with control Unit dimmbar mit Steuergerät graduable Unité de contrôle

FUNKTIONS & COMFORT FUNKTIONEN & KOMFORT FONCTIONS & COMFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	Colour Rendering Index
	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)

	dimmable dimmbar graduable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg
	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage

	WATT Watt
	USB charging USB Ladefunktion Fonction de charge USB
	Qi charging Qi Ladefunktion Fonction de charge USB
	max. Airflow m³/h max. Luftstrom m³ / h max. Débit m³ / h
	DC MOTOR Motortyp Type de moteur
	ABS Made of ABS Gefertigt aus ABS en matière abs
	CANOPY possible ceiling angle mögliche Deckenschrägen angle de plafond possible

PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdeung classe de protection 1: prise de terre
--	--

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	--

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---

PROTECTION RATING SCHUTZGRAD INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

	IP33
	IP44

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzmfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

	IP54
--	------


L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP65
	IP67

NOTES

NOTIZEN


NOTES



NOTES

NOTIZEN

NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

2020



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

